

Brother HL-L6300DW - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 46 Seiten/Min. - Kapazität: 570 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - NFC mit Brother PRINT AirBag for 750000 pages



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	HLL6300DWG1
EAN/UPC	4977766753388

Beschreibung

Sparen Sie Zeit mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 46 Seiten pro Minute.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HL-L6300DW - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag for 750000 pages
Gewicht	13.2 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 46 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 24 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC
Größe des Voranzeige-Displays	4.6 cm (1.8")
Prozessor	Cortex-A9 800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Druckersprache	PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Gesamte Medienkapazität	570 Blätter
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung



Monatliche Kapazität (max.)	125000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	7500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40 cm x 28.8 cm x 39.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag for 750000 pages
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Bis zu 46 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 24 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Bis zu 24 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	LCD-Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	4.6 cm (1.8")
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.5 Sek.
Druckersprache	PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	66 x skalierbare PCL ; 12 x Bitmap ; 13 x Strichcode ; 66 x skalierbare PostScript
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	Cortex-A9 800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 200 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	570 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 520 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² ; 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ²
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	125000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	7500 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten ISO/IEC 19752 ; 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	740 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	32 Watt
Energierverbrauch Sleep	7.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja



Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 10 °C
Max. Betriebstemperatur 32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit
im Betrieb 20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby) 35 dBA
Schallemission (Betrieb) 54 dBA
Geräuschemission (Quiet-
Modus) 50 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 40 cm
Tiefe 28.8 cm
Höhe 39.6 cm
Gewicht 13.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.