


# Brother MFC-L5710DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Letter A (216 x 279 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 48  
 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 48 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt -  
 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL5710DNRE1
EAN/UPC	4977766815161

## Beschreibung

Brother MFC-L5710DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 48 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 48 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L5710DN - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 5000 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	8.9 cm (3.5")
Originalgröße	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt



Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan-to-Network-Ordner, Scan zu USB-Laufwerk, Scan zu sFTP
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.7 cm x 46.1 cm x 44.8 cm
Gewicht	16.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 5000 pages
Display-Diagonale	8.9 cm (3.5")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan-to-Network-Ordner, Scan zu USB-Laufwerk, Scan zu sFTP
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Standardspeicher	512 MB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999

Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Stapeln
	<b>Drucken</b>
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, IBM Proprinter XL, EPSON FX-850
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.7 Sek.
	<b>Scannen</b>
Scanelement	D-CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
	<b>Faxgerät</b>
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten
	<b>Faxfunktionen</b>
Schnellwahl	300 Rufnummer(n)
Rundsenden	350 Rufnummern
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl, Duplex Fax, Adressbuch
	<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>
Max. Vorlagenformat	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	230 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier

Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> ; ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup> ; Mehrzweckfach - 100 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 230 g/m <sup>2</sup> ; Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Drucken: bis zu 24 ipm (A4) - s/w-Duplex ; Scannen: bis zu 28 ipm - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ; Scannen: bis zu 20 ipm - Farbe (ISO/IEC 17991) ; Scannen: bis zu 56 ipm - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) ; Scannen: bis zu 40 ipm - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) ; Kopieren: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) - s/w
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x Gigabit-LAN ; 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, IP-Filterung, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, SNMP 3, SMTP, POP3, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, aktives Verzeichnis, Speicher von Druckprotokoll, Secure Key Management
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	680 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	31 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	5.9 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8.7 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ; 1 x Trommel - bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR3600
<b>Umweltschutzstandards</b>	
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	41.7 cm
Tiefe	46.1 cm
Höhe	44.8 cm

Gewicht 16.6 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite 54.9 cm

Transporttiefe 49.7 cm

Transporthöhe 58 cm

Transportgewicht 20.3 kg

**Umgebungsbedingungen**

Geräuschpegel 35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 32.5 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.