

Epson EcoTank ET-5880 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

(Original) - A4 (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - 33.6 Kbps - USB - LAN - Wi-Fi



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ28401
EAN/UPC	8715946676654

Beschreibung

Profitieren Sie von extrem niedrigen Seitenkosten und einem geringen Energieverbrauch dank diesem intuitiv zu bedienenden EcoTank Pro-Multifunktionsgerät zum Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen. Neben seiner WiFi-Konnektivität verfügt der ET-5880 über einen PrecisionCore-Druckkopf, der dank Epson Heat-Free Technology keinerlei Wärme für den Druck benötigt. Dabei verarbeitet er Formate bis DIN A4 äußerst schnell und zuverlässig. Zwei Papierkassetten für je 250 Blatt in DIN A4 sowie eine 50 Blatt-Universalzufuhr für flexible Formate und Grammaturen sorgen für eine üppige Kapazität und ununterbrochenes Verarbeiten selbst großer Druckjobs.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-5880 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	66000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 3300 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	2400 x 1200 dpi
Bildschirm	10.9 cm
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier

Standardmedienkapazität	550 Blatt
Ausgabeablagekapazität	125 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scannen in die Cloud
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 50 cm x 35 cm
Gewicht	17.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	66000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 3300 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scannen in die Cloud
Kopieren	
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Druckertreiber/Emulationen	PostScript 3, PCL 3, PCL 5c
Automatisch beidseitig	Ja

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	2400 x 1200 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 180 Seiten
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Eingang von Anfragen, Fax-Vorschau
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	255 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	550 Blatt
Ausgabeablagekapazität	125 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	2 x Zufuhrfach - 250 Blatt ADF - 50 Blatt Ausgabefach - 125 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734)
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, TKIP, Wi-Fi Direct, IPv6-Support

Betriebssystemunterstützung MS Windows XP Professional x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6.x oder höher, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.13.x, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung AC 120/230 V (50/60Hz)
 Stromverbrauch bei Betrieb 19 Watt
 Stromverbrauch im Standby-Modus 9.7 Watt
 Stromverbrauch im Schlafmodus 0.8 Watt

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Tintenflasche (Schwarz) | 1 x Tintenflasche (Cyan) | 1 x Tintenflasche (Magenta) | 1 x Tintenflasche (Gelb)

Abmessungen und Gewicht

Breite 42.5 cm
 Tiefe 50 cm
 Höhe 35 cm
 Gewicht 17.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.